

## با این کرم اینترنتی آشنا شوید

شدن بر روی سیستم، در Tray Icon نوار ابزار ویندوز، خطاری مبنی بر آلوده بودن سیستم به نمایش در می آورد.



تصویری از این هشدار جعلی را ذیلاً مشاهده می نمایید. این بدافزار فایل های متعددی بر روی سیستم قربانی ایجاد می کند که scan.exe، loader.exe، karina.dat و figaro.sys از آن جمله است.

بدافزارهای ایجاد شده با نام های W32/Backdoor.lw، W32/Trojan.rq، W32/Backdoor.jc، W32/Frauder.ca و W32/Trojan.yn توسط ضد ویروس ایمن شناسایی و پاکسازی می شوند. اطلاعات تکمیلی را در <http://www.imenantivirus.com> پیگیر شوید.

## حمله به توئیتر با Hotmail

بیشتر در چند شماره خبرنامه، نمونه هایی از حمله به سایت های شبکه های اجتماعی (نظیر ببو، اورکات، توئیتر و...) را حلای کردیم و بیان داشتیم که ماهیت این نوع



شبکه ها، آنها را به لقمه هایی چرب برای بزهاران سایبر تبدیل کرده است. به تازگی یک هکر مدعی شده که با بهره گیری از Hotmail توانسته به توئیتر نفوذ کند. این هکر که خود را Hacker Croll نامیده، بخشی از اطلاعات افشا شده را به سایت TechCrunch ارسال نموده است. بنا به گفته این نفوذگر، وی با

استفاده از یکی از ویژگی های Hotmail میکروسافت، به حساب یکی از کارمندان Twitter رخنه کرده است. در واقع این مزاحم دیجیتالی با سواستفاده از قابلیت poor password practices، حساب Hotmail قربانی را غیرفعال نموده

است. (منابع: [Computerworld](#) و [CXOtoday](#))

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳۸۷/۵/۴	شماره صفحه: ۱ از ۳
تلفن: ۰۲۲۰۵۰۷۸۰ - ۲۶۲۰۲۴۹۳	تهیه کننده: شرکت مهندسی مهران رایانه - واحد پشتیبانی فنی
نمبر: ۲۲۰۵۳۹۲۷	آدرس: تهران - انتهای بلوار آفریقا - خ شهید طاهری - ایثار ۳ - ایثار ۲ - شماره ۱۷ - ساختمان مهران

## راهنمای آزمایش امنیت شبکه (قسمت پنجاه و چهارم - مشخص کردن مزایا)

مزایای اجرای هر نوع تست امنیتی بر روی سیستم ها را باید تا آنجا که می شود، تعیین و مشخص نمود. هدف، آن است که هزینه اجرای تست، مبالغ هنگفتی به سازمان تحمیل نکند. علاوه بر تعیین آسیب پذیری هایی که به دنبال اجرای تست امنیتی می توان به آن رسید، یکسری مزایای دیگر هم هست که می توان مدنظر قرار داد. ذیلاً به دو مورد از این مزایا اشاره می شود:

- میزان دانش و اطلاعی که درباره سیستم ها و شبکه به دست می آید. پیش از اجرای تست، این اطلاعات مغفول بوده و پس از تست، مدیران (با استفاده از این اطلاعات) بهتر می توانند شبکه را کنترل کنند.
- کاهش احتمال حملات هکرها به شبکه. با اجرای تست و به دنبال آن اصلاح حفره های یافت شده، سازمان می تواند نرخ حمله و نفوذ هکرها را کاهش دهد. (منبع: [مهران رایانه](#))

## L0pht زنده شد

L0pht Heavy Industries یا به اختصار L0pht (که لفت تلفظ می شود)

یک گروه هکری قدیمی است که بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ فعال بوده است. این گروه پرماجرا اقدامات و فعالیت-



های مختلفی داشته که از آن جمله می توان به طراحی نرم افزار L0phtCrack - برای سرقت کلمه عبور Windows NT - اشاره کرد. در سال ۱۹۹۸ کنگره آمریکا اعلام کرد که L0pht می تواند کل اینترنت را در عرض ۳۰ دقیقه از کار بیاندازد. اخبار جدید حاکی از آن است که این باند

دوباره فعال و به تعبیری زنده شده است. Space Rogue یکی از اعضای این گروه گفته است: من نمی توانم تصور کنم که ما دوباره همان موقعیت رویایی L0pht را به دست آوریم... به هر حال L0pht برگشته است اما به گونه ای

متفاوت. (منابع: [IDG News Service](#)، [Liquidmatrix](#)، [Wikipedia](#)، و [PC World](#))

شماره صفحه: ۲ از ۳	تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳۸۷/۵/۴
تهیه کننده: شرکت مهندسی مهران رایانه - واحد پشتیبانی فنی	تلفن: ۰۲۲۰۵۰۷۸۰ - ۲۶۲۰۲۴۹۳
آدرس: تهران - انتهای بلوار آفریقا - خ شهید طاهری - ایثار ۳ - ایثار ۲ - شماره ۱۷ - ساختمان مهران	نمبر: ۲۲۰۵۳۹۲۷

## 👉 هک کردن یک iPhone چقدر طول می کشد؟

آی فون نوعی گوشی هوشمند

تلفن همراه است که حدود سه سال پیش توسط مدیر عامل شرکت اپل معرفی شد. این ابزار ارتباطی پرتعداد، صفحه کلید ندارد و از صفحه حساس لمسی بهره می گیرد که می توان با آن تایپ کرد، شماره گرفت و یا برنامه های



گوناگون مبتنی بر وب و سیستم عامل Mac را اجرا نمود. با توجه به اهمیت موضوع «امنیت» در ابزار و تجهیزات ارتباطی، اپل گوشی آی فون خود را فوق العاده امن و مطمئن می داند و اعلام کرده که در آن از نرم افزار محافظ کلمه عبور استفاده شده است. همچنین اگر کاربر به فرض گوشی خود را گم کند می تواند با استفاده از ابزار Find My iPhone (که موقعیت آی فون را بر نقشه ها نمایش می دهد) آن را بیابد. با بهره گیری از یکی دیگر از

ویژگیهای iPhone، کاربران می توانند اطلاعات گوشی خود را از راه دور حذف کنند. با همه این تفصیلات به سوالی که در ابتدا پرسیدم، مراجعه کنید ولی بدانید که جواب آن «فقط دو دقیقه» است! یک هکر سرشناس ادعا کرده است که می تواند با استفاده از چند نرم افزار رایگان و پیش پا افتاده که در اینترنت وجود دارد، ظرف دو دقیقه iPhone را هک کند. این هکر که Jonathan Zdziarski نام دارد و خود، متخصص دستگاه های تلفن همراه است می گوید: حتی آخرین گوشی های iPhone به طرز شگفت آوری در برابر حملات از راه دور آسیب پذیر است. وی گفته است: فکر نکنم ما (توسعه گران) تا به حال چنین رمزنگاری ضعیفی دیده باشیم! Zdziarski در یک فایل ویدئویی که در سایت Wired به نمایش در آمده، نحوه رخنه به ابزارهای امنیتی iPhone را نشان داده است. (منابع: [Christian Science](#))

■ ([Apple](#) و [phalls.com](#) ، [Wikipedia](#) ، [Wired](#) ، [Monitor](#))

● نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما برای ما ارزشمند است: [support@MehranCo.com](mailto:support@MehranCo.com)

● منابع اخبار و تصاویر در «پشتیبانی فنی شرکت مهندسی مهران رایانه» موجود است.

● وب سایت رسمی شرکت مهندسی مهران رایانه، [www.MehranCo.com](http://www.MehranCo.com) می باشد.

● استفاده از اخبار و مطالب خبرنامه «با ذکر منبع» بلامانع است.

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳۸۸/۵/۴	شماره صفحه: ۳ از ۳
تلفن: ۲۶۲۰۲۴۹۳ - ۲۲۰۵۰۷۸۰	تهیه کننده: شرکت مهندسی مهران رایانه - واحد پشتیبانی فنی
نمبر: ۲۲۰۵۳۹۲۷	آدرس: تهران - انتهای بلوار آفریقا - خ شهید طاهری - ایثار ۳ - ایثار ۲ - شماره ۱۷ - ساختمان مهران